

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/aldekol-des-ff-10l-p-4.html>



ALDEKOL DES FF 10 L

Cena brutto	362,45 zł
Cena netto	335,60 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

ALDEKOL DES FF 10L

Aldekol DES FF posiada badania pod kątem zwalczania wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń).

Właściwości:

Aldekol Des FF jest płynnym, silnie stężonym, pianącym się środkiem do dezynfekcji powierzchniowej, skutecznym przeciw bakteriom, wirusom (w tym przeciw wirusowi afrykańskiego pomoru świń ASF) i grzybom w zakresie grzybów drożdżopodobnych. Aldekol Des FF nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne i czyszczące. Jest on ponadto stabilny zarówno w warunkach zanieczyszczenia organicznego, jak i nieorganicznego.

Zastosowanie:

Aldekol des FF przeznaczony jest do zastosowania w obszarze weterynaryjnym, do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt także wylęgarniach, jak również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Sposób zastosowania:

Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. Igeba), zamgławiacze elektryczne. Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć.

PREPARATU NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT.

Dawkowanie:

Pożądany efekt uzyskuje się stosując:
- przy użyciu urządzeń tradycyjnych - roztwór roboczy o stężeniu 0,5% (profilaktyka) - 2% w ilości ok. 0,4 litra na 1 m² powierzchni,
- przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych - 1 do 4 litrów Aldekol Des FF na 1000 m³ kubatury obiektu .
Czas działania: nie mniej niż 2 godziny.

Stosując produkt wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń, należy użyć roztwór Aldekol Des FF o stężeniu 2% w ilości 0,3 l/ m² i pozostawić na powierzchni przez przynajmniej 1 h.

Skład:

- aldehyd glutarowy
- czwartorzędowe sole amoniowe.
- **nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli**

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.


Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.

Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera:

Glutaral (aldehyd glutarowy), Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC)

(C12-16)), chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC).

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P501 Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.