

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/ascyp-pbo-rtu-750ml-gotowy-do-uzycia-preparat-owadobojczy-w-postaci-zawiesiny-p-630.html>



ASCYP PBO+ RTU - 750ml gotowy do użycia preparat owadobójczy w postaci zawiesiny

Cena brutto	21,98 zł
Cena netto	17,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ASCYP PBO+ RTU - opakowanie 750ml, butelka z atomizerem

Gotowy do użycia preparat owadobójczy w postaci mikrokapsułkowej zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów latających (**much**, **moli**, **meszek**) oraz biegających (**mrówek**), a także **kleszczy** do stosowania wewnątrz obiektów mieszkalnych, budynków użytku publicznego (hotele, restauracji, szpitali, szkół, stołówek), obiektów inwentarskich i gospodarczych (dojarni, stajni, schronisk dla zwierząt), obiektów przemysłowych (w tym przemysłu spożywczego), handlowo-usługowych, biurowych, sportowych, w pustych magazynach i w środkach transportu oraz na terenach przyległych, tj. na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni. Produkt zawiera cypermetrynę, substancję czynną, która działa zarówno przez kontakt, jak i przez spożycie. Nie dokonywać zabiegu w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach inwentarskich i gospodarczych podczas gdy przebywają w nich osoby postronne i zwierzęta.

SUBSTANCJE CZYNNE:

- cypermetryna 0,5 g/l
- butotlenek piperonylu 1,5 g/l
- praletryna 0,01 g/l

ZWALCZANIE KLESZCZY:

opryskiwać miejsca pojawienia się pajęczaków - altany, tarasy, zadaszenia pod drzewami, namioty, pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze.

ZWLACZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH:

muchy, mole, meszki - opryskiwać nasłonecznione fragmenty powierzchni ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów;

ZWALCZANIE OWADÓW BIEGAJĄCYCH:

mrówki - opryskać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, побли́за przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary/szczeliny, miejsca gnieźdżenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze: miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku.

W przypadku stosowania na zewnątrz pomieszczeń produkt skuteczny pod warunkiem, że nie zostanie usunięty z miejsca zastosowania (warunki atmosferyczne). W przypadku usunięcia produktu z miejsca zastosowania zabieg należy powtórzyć. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń po zastosowaniu preparatu - 1 godzina.

DAWKOWANIE:

50ml cieczy wystarcza na 1m² opryskiwanej powierzchni.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: **8378/21**

UWAGA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Elementy oznakowania

Piktogramy:  **Hasło ostrzegawcze:** Uwaga.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako spełniające kryteria PBT lub vPvB.