

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/dryer-cid-d-10kg-p-454.html>



Dryer Cid D 10 kg - sucha dezynfekcja ściółki i obiektu

Cena brutto	62,96 zł
Cena netto	58,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

DRYER CID D 10 KG - preparat do suchej dezynfekcji

Dryer Cid D to produkt biobójczy o działaniu bakteriobójczym, preparat w postaci proszku do suchej dezynfekcji obiektów inwentarskich.

Przeznaczenie:

Dryer Cid D jest przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Preparat bardzo dobrze sprawdza się w dezynfekcji pomieszczeń chowu trzody chlewnej, drobiu, bydła, koni, królików, gołębi, psów i innych pomieszczeń, w których występuje duża koncentracja zwierząt.

Sposób stosowania:

Ogólna dezynfekcja zabezpieczająca obiekt przed patogenami chorobotwórczymi:

- przez pierwsze 3 dni dezynfekcji rozsypywać 50-100 g preparatu na 1m² powierzchni dezynfekowanej
- następnie co 7 dni rozsypywać 50 g preparatu na 1m² powierzchni dezynfekowanej.

Zabieg należy powtarzać do końca procesu produkcyjnego.

Na fermach trzody chlewnej:

- przez pierwsze 3 dni dezynfekcji rozsypywać 50 g preparatu na 1m² powierzchni dezynfekowanej
- następnie co 7 dni rozsypywać 50 g preparatu na 1m² powierzchni dezynfekowanej.

Zabieg należy powtarzać do końca procesu produkcyjnego.

Opakowanie:

- **10 kg**

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Zagrożenia

EUH208 Zawiera chloraminęT. Może powodować występowanie reakcji alergicznej.

H302 H304 Działa szkodliwie po połknięciu Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 Działa drażniąco na skórę

H317 Może spowodować reakcję alergiczną skóry

H319 H226 Działa drażniąco na oczy Łatwopalna ciecz i pary

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H350i Wdychanie może spowodować raka

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H372 Powoduje uszkodzenie narządów

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy