

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/fumagri-efisafe-10kg-skuteczna-dezynfekcja-dziala-przeciwko-kokcydiozie-oraz-glistcie-swinskiej-p-707.html>

FUMAGRI EFISAFE 10kg skuteczna dezynfekcja, działa przeciwko kokcydiozie oraz glistcie świńskiej

Cena brutto	831,60 zł
Cena netto	770,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

FUMAGRI EFISAFE - SKUTECZNA DEYNFEKCJA

FUMAGRI EFISAFE środek do dezynfekcji ogólnej poprzez rozpylanie/ pianowanie/ namaczanie, do pomieszczeń inwentarskich, sprzętu używanego w hodowli, transportu, ubrań oraz obuwia używanego na fermie, itd.. Skuteczność bakteriobójcza, drożdżakobójcza, grzybobójcza i wirusobójcza w sektorze weterynaryjnym. Skoncentrowany płyn wyłącznie do użytku profesjonalnego. Działa przeciwko kokcydiozie (*Eimeria tenella*) oraz glistcie świńskiej (*Ascaris Suum*).

SUBSTANCJE CZYNNE NA 100g PRODUKTU:

- Chlorokrezol 3,496g
- Biphenyl 10,95g

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Dezynfekcja powierzchni i sprzętu

- oprysk
- pianowanie
- namaczanie

Wstępnie oczyścić powierzchnie i sprzęt, który ma zostać zdezynfekowany.

Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń i nałóż w ilości 300ml na m² (w zależności od powierzchni) metodą natrysku, pianowania lub poprzez namaczanie w temperaturze minimum 10°C:

- 1% działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze / $\geq$ 30min
- 3% działanie grzybobójcze / $\geq$ 30min
- 1% działanie prątkobójcze oraz 2% grzybobójcze / $\geq$ 60min

Roztwór dezynfekujący zużyć w ciągu 24 godzin od przygotowania.

2. Dezynfekcja obuwia, kół oraz pojazdów przeznaczonych do transportu

- oprysk
- pianowanie
- namaczanie

Przygotuj roztwór według poniższych zaleceń i nałóż poprzez natrysk pod niskim ciśnieniem lub pianowanie na powierzchnie samochodów ciężarowych do transportu zwierząt i koła lub użyj poprzez zanurzenie kół.

- 2% działanie bakterio-, drożdzo-, wirusobójcze / $\geq$ 5min

Codziennie odnawiaj roztwór dezynfekcyjny.

OPAKOWANIE:

- kanister 10kg

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina spełnia kryteria klasyfikacyjne przewidzianych w Rozporządzeniu(WE)Nr 1272/2008.

Działanie drażniące na skórę - Kategoria 2 H315: Działa drażniąco na skórę.

Działanie uczulające na skórę - Kategoria 1B H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Poważne uszkodzenie oczu - Kategoria 1 H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Niebezpieczne dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe -Kategoria 2 H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE)Nr 1272/2008:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Hasło ostrzegawcze :
Niebezpieczeństwo

Zawiera : Bifenyl-2-ol+ Chlorokrezol

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności :

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU Z SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 + P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501: W celu utylizacji produkt ten i jego pojemnik należy dostarczyć do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanej jako zaburzająca gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE)2018/605 w stężeniu powyżej 0,1%.