



HI 7 Disinfectant 10 L - preparat dezynfekujący

Cena brutto	675,76 zł
Cena netto	625,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

HI 7 Disinfectant 10 L - preparat dezynfekujący

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dezynfekcja obiektów hodowlanych: ferm drobiu, trzody i bydła, wylęgarni
- Ogólna dezynfekcji podłóg, ścian, stajni, sprzętu oraz pojazdów
- Aplikacja w formie oprysku, piany oraz mgły

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy umyć dokładnie powierzchnie.
Dezynfekcja zalecane stężenie: 0,25 (1/400)-0,5% (1/200):

1. **Oprysk** - 1 litr roztworu roboczego przeznaczyć na 3m² powierzchni
2. **Pianowanie** - zastosować takie samo stężenie jak w przypadku oprysku
3. **Zamgławianie** - 1,5 litra HI-7 Disinfectant + 3 litry wody/1000m³
4. **Dezynfekcja obuwia** - brodziki, maty dezynfekcyjne 0,5 – 1,0%
5. **Dezynfekcja kół** - 0,5 – 1,0%

CZAS KONTAKTU:

5 minut w przypadku działania bakteriobójczego,
15 minut w przypadku działania grzybobójczego.

SPECYFIKACJA:

- Postać: różowy płyn
- pH (100%): ok.5,5

- Gęstość (20°C): 1,040 kg/L

Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwany dalej „pracodawcą”, jest obowiązany wykonywać ich pomiary w trybie i z częstotliwością określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w szczególności stosować metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w zakładce "do pobrania".

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

I, formaldehyd.

Zagrożenia

ZAGROŻENIA

Elementy oznakowania

- Piktogramy GHS



- Kody piktogramów: GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H290 Może powodować korozję metali

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy
H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować raka
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

-Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy , aldehyd glutarowy, propan-2-ol, chlorek didiecyloamoniowy, glikosa