



IOCID 30 10L DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	398,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

IOCID 30 10L DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ HODOWLANYCH

PRODUKT Z KRÓTKIM TERMINEM PRZYDATNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI:

IOCID 30 jest płynnym preparatem przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych, środków transportu, a także do stosowania na matach dezynfekcyjnych i w basenach przejazdowych. Działa głównie przeciwko bakteriom G+, G- i grzybom. Substancją czynną jest jod, którego trwałość jest gwarantowana poprzez znakomicie dobrany kompleks substancji pomocniczych.

STOSOWANIE:

IOCID 30 można stosować do oprysku w 0,5% roztworze wodnym – czas kontaktu preparatu z powierzchnią powinien wynosić min. 15 minut, oraz do zamgławiania w roztworze 1l preparatu/3l wody/1000m³, również w tym przypadku czas działania preparatu to 15 min.

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

ZAGROŻENIA

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia



- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia GHS05

- hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- zwroty wskazujące środki ostrożności P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P303+P361+P353+P310 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zawiera: kwas fosforowy, jod, alkohole (C12-15)EO(10-20)