

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/kilcox-extra-25l-zwalczanie-kokcydiozy-p-596.html>



KILCOX EXTRA 25L- ZWALCZANIE KOKCYDIOZY

Cena brutto	1 726,92 zł
Cena netto	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Kilcox Extra to kompozycja wysokiej jakości syntetycznego fenolu, glutaraldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Ma bardzo szerokie spektrum działania. Wykonując zabieg dezynfekcji zabezpieczamy obiekt przed zwiększoną ilością oocyst oraz przeprowadzamy kompleksową dezynfekcję eliminującą bakterie, grzyby i wirusy.

- zawiera w składzie chlorokrezol, który eliminuje oocysty kokcydiiów
- skuteczny przeciwko pasożytom (w tym Eimeria sp.), bakteriom, wirusom i grzybom
- może być stosowany w hodowli drobiu, trzody chlewnej, bydła i owiec
- zapobiega i zwalcza kokcydiozę
- niezawodny również podczas zamgławiania termicznego
- substancja aktywna zawarta w preparacie uaktywnia się już w 12°C

Kilcox Extra został przebadany pod kątem skuteczności przeciw oocystom kokcydiiów:

Wyniki pokazują, że niszczy bądź inaktywuje on 100% oocyst przy stężeniu 2%.

Skuteczność preparatu Kilcox Extra w zakresie zwalczania wirusów i bakterii wykazano w badaniach przeprowadzonych zgodnie z protokołem brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA).

Preparat Kilcox Extra został też przebadany przez niezależne laboratorium z użyciem metody badania środków bakteriobójczych zgodnej z europejską normą EN 1656. Wykazano skuteczność działania preparatu Kilcox Extra rozcieńczonego w stosunku 1:200 w zakresie zwalczania 6 typowych mikroorganizmów przy czasie kontaktu wynoszącym 15 minut w obecności twardej wody i zagrożenia organicznego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

ZAGROŻENIA KOKCYDIOZĄ

– stężenie 2-3% –

W przypadku szczególnie wysokiego zagrożenia kokcydiozą i/lub w niskich temperaturach:

– stężenie 4% –

Roztwór rozprzodzać na podłogi oraz ściany i słupy do wysokości 1m, w ilości 300ml/m².

ZAMGŁAWIANIE

Przy użyciu zamgławiaczy termicznych, w ilości 1l KILCOX EXTRA rozrobić w 3-5l wody na 1000 m³ kubatury budynku. Przy podwyższonym zagrożeniu epizootycznym zwiększyć dawkę do 2l/1000 m³. KILCOX EXTRA może być używany z dodatkiem

nośnika mgły.

DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w stężeniu 1-2% (1:100 do 1:50) w zależności od częstotliwości użytkowania. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

ZAGROŻENIA

Najważniejsze działania niepożądane:

Szkodliwy w przypadku kontaktu ze skórą, połknięcia lub kontaktu drogą wziewną. Powoduje poważne oparzenia. W przypadku przedostania się drogą oddechową lub przez skórę powodować uwrażliwienie. Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Piktogramy zagrożeń:

GHS05: działanie żrące

GHS07: wykrzyknik GHS08: zagrożenie dla zdrowia

GHS09: środowisko



