



## POL LENA FARMA JK 1L

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | <b>45,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>36,59 zł</b> |

### Opis produktu

#### **POLLENA JK 1L - preparat dezynfekujący**

##### **WŁAŚCIWOŚCI:**

Płyn do sporządzania roztworów do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu. Preparat bardzo wydajny. Odkąża pomieszczenia inwentarskie raz w tygodniu po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą. Należy wilgotne powierzchnie ścian, podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m<sup>2</sup>, a powierzchnie porowate i drewniane 0,5 l/m<sup>2</sup>. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu zmyć 3% roztworem preparatu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-lena Farma JK. Środki transportu zwierząt po oczyszczeniu mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem preparatu w ilości 0,5 l/m<sup>2</sup> powierzchni.

##### **SPOSÓB UŻYCIA:**

0,3 %: 3 g preparatu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody;  
3 %: 30 g preparatu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody

##### **Uwaga!**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

### Zagrożenia

#### **ZAGROŻENIA**

##### **Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Eye Dam 1 H318, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

##### **Elementy oznakowania**

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze



### **Niebezpieczeństwo**

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie

Zawiera: nonylofenol etoksylogowany, 7-11 EO, jod.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu,

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Dodatkowe informacje

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2627/05.

Substancja czynna: jod (20 g/l).