

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/rodex-pasta-20kg-trutka-na-myszy-i-szczury-p-597.html>



RODEX PASTA 20KG - TRUTKA NA MYSZY I SZCZURY

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

RODEX PASTA 20KG- jest gotową do użycia przynętą w formie pasty (15g porcje) do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłowych, magazynowych itp.) a także do zwalczania szczurów w kanałach ściekowych.

Przynęta gotowa do użycia wyłącznie do odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (w przypadku gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Przynętę należy zamocować lub umieścić w taki sposób, aby uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczanie, zalanie lub kontakt ze ściekami.

SPOSÓB STOSOWANIA:

wyłożyć preparat w porcjach w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie(w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, miejscach karmienia zwierząt hodowlanych, w miejscach suchych itp)

ZWALCZANIE MYSZY:

- (mała ilość szkodników) do 40g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagane jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5m.
- (duża ilość szkodników) do 40g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2m.

ZWALCZANIE SZCZURÓW:

- (mała ilość szkodników) do 200g przynęty na stację deratyzacyjną/ w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10m.
- (duża ilość szkodników) do 200g przynęty na stację deratyzacyjną/ w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5m.

SUBSTANCJA CZYNNNA:

bromadiolon 0,005%

ZAWIERA: bromadilon, benzoesandenatonium, 2,2 - Iminodiethanol

NR POZWOLENIA: PL/2018/0314/MR/SBP

ZAGROŻENIA

ZWROTY WSKAZUJĄCE ROSZAJE ZAGROŻENIA:

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (Krew) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami

