

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/virex-10kg-dezynfekcja-srodek-bakteriobojczy-i-wirusobojczy-p-608.html>



## VIREX 10KG- dezynfekcja, środek bakteriobójczy i wirusobójczy

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>700,92 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>649,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### VIREX 10 kg - środek dezynfekcyjny

**Środek dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym do stosowania na materiałach, urządzeniach i powierzchniach.**

- Skutecznie zwalcza najważniejsze czynniki chorobotwórcze wśród wirusów, bakterii i grzybów
- Skuteczny przeciw wirusom Ptasiej Grypy (**VIREX eliminuje wirusa ptasiej grypy już w stężeniu 1% - poparte badaniami laboratoryjnymi**)
- Ulega biodegradacji
- Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym

#### Virex może być stosowany do:

- dezynfekcja linii pojenia
- dezynfekcja wstępna (oprysk)
- zamgławianie
- dezynfekcja mat
- wyjątkowo skuteczny w walce z grzybami

### STOSOWANIE

#### OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH

Użyć VIREX w stężeniu min. 1%, rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza lub myjki ciśnieniowej albo laną pianową, w ilości ok. 300ml/m<sup>2</sup>.

#### DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

Użyć VIREX w stężeniu od 0,5% do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia linii. Całkowicie napęłnić instalację roztworem.

---

Pozostawić na 3-6h. Następnie przepłukać instalację czystą wodą.

#### **OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT**

Dawka 100g VIREX rozpuszczona w 10l wody wystarczy na oprysk obiektu 1000 m2. VIREX może być używany z dodatkiem nośnika mgły

#### **DEZYNFEKCJA OBUWIA**

Stosować w proporcji 100g VIREX na 10l wody. Mieszać do rozpuszczenia. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

#### **OPAKOWANIE:**

- 10kg

#### **Uwaga**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

## **ZAGROŻENIA**

### **Zagrożenia**

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

H302+332: Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+312: W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

P301+330+331: W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+361+353: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

