

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/vulkan-air-5l-preparat-dezynfekujacy-do-higieny-weterynaryjnej-zamglawianie-termiczne-i-na-zimno-zapytaj-o-produkt-p-704.html>



VULKAN AIR 5L preparat dezynfekujący do higieny weterynaryjnej, zamglawianie termiczne i na zimno (zapytaj o produkt)

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

VULKAN AIR - ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY

- Efektywne zamglawianie – równomierna i skuteczna dezynfekcja
- Skuteczny wobec Wirusa Ptasiej Grypy już przy stężeniu 0,4%
- Nie pozostawia przebarwień na powierzchniach
- Prawdziwa alternatywa dla formaldehydu

Vulkan® Air skutecznie eliminuje wirusy przy stężeniu 0,8% (1:125) oraz bakterie już przy stężeniu wynoszącym 0,3% (1:333), zgodnie z obowiązującymi Normami Europejskimi. Unikalna formuła produktu sprawia, że nie pozostawia on osadów, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji drogą powietrzną.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synergiczne połączenie dwóch substancji aktywnych:

- **Dwa czwartorzędowe związki amoniowe** mające działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze, wykazując silne działanie powierzchniowo czynne, modyfikując przepuszczalność błon komórkowych.
- **Aldehyd glutarowy** wykazuje szerokie spektrum aktywności przeciwko wirusom w wyniku modyfikacji białek tych mikroorganizmów.

SKŁAD PRODUKTU

Skoncentrowany, płynny preparat zawiera:

- Chlorek didecyldimetyloamonu (CAS n° 7173-51-5): 15 g/L
- Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy (CAS n° 68424-85-1): 80 g/L
- Aldehyd glutarowy (CAS n° 111-30-8): 130 g/L

WŁAŚCIWOŚCI:

- Stan skupienia oraz barwa: ciecz w kolorze zielonym
- Zapach: sosnowy
- Gęstość w temperaturze 20 °C: 1.07
- pH produktu nierozcieńczonego: 2.5
- pH 1% roztworu: 5.5

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Stosuj **Vulkan® Air** podczas każdej przerwy produkcyjnej.

PIERWSZA DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja powierzchni poprzez oprysk

- Rozcieńcz **Vulkan® Air** w wodzie, w celu otrzymania roztworu o stężeniu 0,8% (1:125).
- Za pomocą niskociśnieniowego opryskiwacza użyj przygotowanego roztworu w ilości 200-300ml/m² na uprzednio wyczyszczonej powierzchni.

Na przykład: na 1000 m² powierzchni, zastosuj stężenie 0,8% - użyj 2,4L **Vulkan® Air** na 300L roztworu.

- **Vulkan® Air** może być również stosowany przy użyciu generatora piany, który umożliwia obserwowanie środka nanoszonego na powierzchnię.

DRUGA DEZYNFEKCJA

Zamgławianie termiczne

- Użyj 1ml produktu **Vulkan® Air** na 1m³, 3L Vulkan® Air na 3000m³.
- Pozostawić na minimum 1 godzinę.

Zamgławianie na zimno

- Użyj 1ml produktu **Vulkan® Air** na 1m³, 0,3L Vulkan® Air na 300m³.
- Pozostawić na minimum 1 godzinę.

Namaczanie wyposażenia

- Rozcieńcz **Vulkan® Air** w wodzie, w celu otrzymania roztworu o stężeniu 0,8% (1:125).
- Pozostaw sprzęt zanurzony w roztworze na minimum 30 minut.

Maty i baseny dezynfekcyjne

- Zastosuj roztwór **Vulkan® Air** o stężeniu 0,8% (1:125). Wymieniaj roztwór raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia organicznego.

OPAKOWANIE:

- kanister 20L

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Środek biobójczy należący do kategorii środków dezynfekcyjnych

PT2/PT3/PT4

- **PT2:** Produkty biobójcze do dezynfekcji ogólnej różnorodnych powierzchni i materiałów, jednakże wyłącznie niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością ani paszami, jak i służące do dezynfekcji powietrza: miejsca prywatne, publiczne (szpitale, kliniki weterynaryjne), szklarnie, systemy klimatyzacji, przemysł.
- **PT3:** Higiena weterynaryjna: produkty biobójcze stosowane w celu utrzymania higieny weterynaryjnej i dezynfekcji: w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.
- **PT4:** Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Substancja powodująca korozję metali, Kategoria 1 (Met. Corr. 1, H290).

Toksyczność ostrą - droga pokarmowa, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302).

Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332).

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B (Skin Corr. 1B, H314).

Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).

Działanie uczulające na drogi oddechowe, Kategoria 1 (Resp. Sens. 1, H334).

Działa żrąco na drogi oddechowe (EUH071).

Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400)

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

2.2. Elementy oznakowania

Mieszanina jest środkiem stosowanym jako produkt biobójczy (patrz sekcja 15).

Mieszanina jest używana w postaci rozpylonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO

Identyfikatory produktu :

EC 203-856-5 GLUTARAL

EC 270-325-2 CHLOREK ALKYLODIMETYLOWY BENZYLOWY AMONOWY

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H290 Może powodować korozję metali.

H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie :

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264 Dokładnie umyć ... po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ ...

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Reagowanie :

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Usuwanie :

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do ...

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina zawiera 'Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy' (SVHC) $\geq 0.1\%$ obecne na liście opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art 57 rozporządzenia REACH:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table> mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006. Mieszanina nie zawiera substancji $>0,1\%$ odznaczających się właściwościami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/2100 lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/ 605.