

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/zestaw-pompowy-do-mycia-i-dezynfekcji-pomieszczen-wzp-2021-p-471.html>



ZESTAW POMPOWY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ WZP 2021

Cena brutto	7 134,00 zł
Cena netto	5 800,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

ZESTAW POMPOWY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

Profesjonalny zestaw pompowy przeznaczony do mycia i dezynfekcji. Przystosowany pod zimną wodę. Przy produkcji skupiliśmy się na odpowiednim dobraniu podzespołów. Zestaw dzięki swoim niewielkim rozmiarom oraz wadze może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć lub specyfika pracy wymaga częstej zmiany miejsca. Dzięki zastosowaniu wszechstronnych rozwiązań urządzenie pozwala na wydatek wody (21l/min) oraz posiada lepsze samozasysanie. Zawór termiczny kontroluje temperaturę w pompie, otwierając/zamykając obwód by-pass umożliwia w ten sposób przepływ świeżej wody. Funkcja regulacji ciśnienia umożliwia zredukowanie ciśnienia dla delikatnych zastosowań oraz oszczędność wody.

Nasze zestawy charakteryzują się:

- nowoczesną konstrukcją
- prostą obsługą
- duże koła ułatwiające przejazd po nierównościach
- w całości wykonane ze stali nierdzewnej
- niskim stopniem zużycia nurników ceramicznych
- łatwym podłączeniem urządzenia.

Dane techniczne

Silnik indukcyjny	RAVEL
Ciśnienie robocze	30÷200 BAR
Obroty silnika	1450 RPM
Moc silnika	7500 W- 400V 50Hz
Napięcie	400V

Wydatek wody	1260 l/h
Max. temperatura na wyjściu	40°C
Wymiary	85x57x96 cm

Zestaw wyposażony jest w:

- pompę włoskiej firmy ANNOVI - typ RG 21/25.
- włącznik SCHNEIDER 17/230A
- lanca prosta albo gięta oraz pistolet i dysza
- przewód 10 m



W zestawie: lanca prosta albo gięta oraz pistolet i dysza.



Uwaga!

Wersja podstawowa urządzenia nie posiada bębna do nawijania przewodu - koszt bębna - 738 zł brutto. Jeżeli chcą Państwo nabyć zestaw o innych parametrach - prosimy o kontakt z naszym biurem w celu indywidualnej wyceny.

Uwaga!

Zestaw pompowy jest zestawem komponentów - nie jest kompletną maszyną/myjką ciśnieniową, wymaga dodatkowych elementów oraz przyłącza elektrycznego, wykonanych przez wykwalifikowany personel, aby stanowić samodzielne urządzenie gotowe do pracy (wszystkie komponenty posiadają stosowną certyfikację).